

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PRODUCT CATALOGUE



PETRONAS

ΟΔΗΓΗΣΤΕ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

RIDE MORE



PETRONAS  
*Sprinta*

BETTER RIDES,  
LONGER LIFE





Βελτιώνει τη σταθερότητα του λαδιού

### Η λύση UltraFlex™

Το PETRONAS Sprinta με τεχνολογία UltraFlex™ παρασκευάζεται με ειδική σύνθεση που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, με σκοπό την προστασία από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις των θερμικών και μηχανικών καταπονήσεων που συναντώνται συχνά (υψηλές στροφές, υψηλή θερμοκρασία).

Η μοναδική τεχνολογία UltraFlex™ διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις του κινητήρα προστατεύοντας παράλληλα τα μηχανικά μέρη, βελτιώνοντας την αξιοπιστία.

### The UltraFlex™ Solution

PETRONAS Sprinta with UltraFlex™ technology is engineered with a specific formulation that enhances oil stability to protect from damaging effects of thermic and mechanical stress typical of this application (high rpm, high temperature).

The unique UltraFlex™ technology maintains the high performance of the engine while protecting the mechanical parts increasing reliability.




**PETRONAS Sprinta**

Με την τεχνολογία UltraFlex™ παρουσιάζεται αντοχή στην καταπόνηση της μοτοσικλέτας εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

with UltraFlex™ technology resists bike stress for a longer bike life.

**PETRONAS Sprinta**

### Αξιολόγηση καθαριότητας Cleanliness Rating




### ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ DEPOSIT CONTROL TEST

Έως και 55% καλύτερο ως προς τον έλεγχο επικαθίσεων  
Το PETRONAS Sprinta F900 έχει έως και 55% καλύτερα αποτελέσματα από τα συμβατικά λιπαντικά ως προς τον έλεγχο επικαθίσεων, αποτρέποντας ενδεχόμενη μείωση των επιδόσεων.

**Up to 55% better in deposit control**  
PETRONAS Sprinta F900 outperforms conventional oil in deposit control by up to 55% avoiding loss of performance.

Πηγή: Ανεξάρτητη εργαστηριακή δοκιμή, η οποία διεξήχθη με χρήση του PETRONAS Sprinta F900.  
Source: Independent laboratory test, conducted using PETRONAS Sprinta F900.

### High Temperature High Shear (Ιξώδες σε cP στους 150 °C)



### ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ OIL FILM STRENGTH TEST

Έως και 41% μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ λιπαντικού  
Το PETRONAS Sprinta F900 ξεπερνά έως και 41% το όριο ως προς την αντοχή του φιλμ λιπαντικού, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του, με σκοπό τη μείωση του κροταλισματος στις μοτοσικλέτες.

**Up to 41% more superior in oil film strength**  
PETRONAS Sprinta F900 outperforms the industry limit on oil film strength by up to 41%, ensuring oil stability to reduce rattling noise in bikes.



### Πώς λειτουργεί η τεχνολογία UltraFlex™

Το PETRONAS Sprinta με τεχνολογία UltraFlex™ σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση λιπαντικού κινητήρα καθ' όλο το διάστημα αλλαγής λιπαντικού λιπαντικού.

Η διάτμηση του λιπαντικού συμβάλλει στη μείωση του ιξώδους, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προστασία των μηχανικών μερών, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν τη δημιουργία επικαθίσεων άνθρακα, που ενδέχεται να μειώσουν τις επιδόσεις του κινητήρα.

Επιπλέον, η τεχνολογία UltraFlex™ προστατεύει τα γρανάζια του κιβωτίου, αποτρέποντας την φθορά, και είναι συμβατή με τα υλικά τριβής των εμβαπτιζόμενων συμπλεκτών.

### How UltraFlex™ works

PETRONAS Sprinta with UltraFlex™ is formulated to ensure the engine oil performance throughout the oil drain interval.

The mechanical cut of the lubricant contributes to the reduction of the viscosity which can affect the protection of the mechanical parts while the high temperatures cause the creation of carbon deposits that can reduce the performance of the engine.

In addition, the UltraFlex™ technology protects the transmission gears preventing wear and is compatible with the friction materials of the wet clutches.

# PETRONAS Sprinta



# PETRONAS Sprinta T100

ΚΩΔΙΚΟΣ	2041
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO FB Perf. - API TB ISO-L-EGB
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Mineral
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	5L - 1L

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta T100 παρέχει βελτιωμένη απόδοση και προστασία του κινητήρα, η οποία ξεπερνά τα συμβατικά λιπαντικά δίχρονων κινητήρων. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσυκλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta T100 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δίχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσυκλετών, ειδικά για κινητήρες παλαιότερης γενιάς. Είναι κατάλληλο για μοτοσυκλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Η βελτιωμένη αντοχή του φιλμ λιπαντικού εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία και αξιοπιστία σε υψηλές θερμοκρασίες και στροφές, παρέχοντας καλύτερη επιτάχυνση.
- Ο αξιόπιστος έλεγχος καθαρότητας εξαλείφει τις καταστρεπτικές επικαθίσεις και προστατεύει τους κινητήρες από το φράξιμο του συστήματος εξάτμισης.
- Προηγμένη ανάμιξη με μολυβδόχο και αμόλυβδη βενζίνη.

## DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta T100 delivers improved performance and engine protection that outperforms the conventional two-stroke lubricants. This helps to deliver better rides, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta T100 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for older generation engines. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

## FEATURES AND BENEFITS

- Improved oil film strength ensuring efficient protection and reliability at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
- Reliable detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
- Advanced mixing with leaded and unleaded petrol.

# PETRONAS Sprinta

## T500



ΚΩΔΙΚΟΣ 2042

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ **JASO FC - API TC  
ISO-L-EGC - TISI**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Semi-Synth

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60L - 1L



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta T500 είναι ειδικά σχεδιασμένο με ισορροπημένα συνθετικά πρόσθετα με εστέρες κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα βέλτιστης απόδοσης, για να είναι δυνατή η οδήγηση σε ακραίες και απαιτητικές συνθήκες. Παρέχει προηγμένη απόδοση και προστασία του κινητήρα, η οποία ξεπερνά τα συμβατικά λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta T500 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δίχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσικλετών, ειδικά για κινητήρες νεότερης γενιάς με καρμπυρατέρ, μπεκ ηλεκτρονικού ψεκασμού (EPF) και μπεκ άμεσου ψεκασμού (DFI), σε αγωνιστικές συνθήκες οδήγησης, συνθήκες αντοχής, motocross, go-cart, on-road ακόμα και off-road. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Η προηγμένη αντοχή του φιλμ λιπαντικού εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία και αξιοπιστία σε υψηλές θερμοκρασίες και στροφές, παρέχοντας καλύτερη επιτάχυνση.
- Ο προηγμένος έλεγχος καθαρότητας εξαλείφει τις καταστρεπτικές επικαθίσεις και προστατεύει τους κινητήρες από το φράξιμο του συστήματος εξάτμισης.
- Η τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα μειώνει αποτελεσματικά την προανάφλεξη και τη φθορά του καταλύτη, εξασφαλίζοντας προηγμένη απόδοση και ισχύ για τον κινητήρα.
- Ο βέλτιστος καθαρισμός και η αποτελεσματική καύση παράγει ελάχιστα καυσαέρια.
- Προηγμένη ανάμιξη με μολυβδόχο και αμόλυβδη βενζίνη.



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta T500 is specially formulated with balanced synthetic fluids with premium esters and optimum performance low-ash technology to enable extreme and demanding riding conditions. It delivers advanced performance and engine protection that outperforms the conventional two-stroke lubricants. This helps to deliver better rides, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta T500 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for newer generation engines with carburetor, electronic fuel injector (EPF) and direct fuel injector (DFI), from racing, endurance, motocross, go-carts, on-road and even off-road riding conditions. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

### FEATURES AND BENEFITS

- Advanced oil film strength ensuring efficient protection and reliability at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
- Advanced detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
- Low-ash technology effectively reduce pre-ignition and catalyst deterioration, helps delivering advanced engine efficiency and power.
- Optimum clean and efficient burning produces extremely low exhaust smoke.
- Advanced mixing with leaded and unleaded petrol.

# PETRONAS Sprinta

## T900



ΚΩΔΙΚΟΣ 2043

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ **JASO FC - API TC  
ISO-L-EGC - TISI**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Fully-Synth

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta T900 είναι ειδικά σχεδιασμένο με ισορροπημένα συνθετικά πρόσθετα με εστέρες κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα βέλτιστης απόδοσης, για να είναι δυνατή η οδήγηση σε ακραίες και απαιτητικές συνθήκες. Παρέχει εξαιρετική απόδοση και προστασία του κινητήρα, η οποία ξεπερνά τα συμβατικά λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta T900 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δίχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσικλετών, ειδικά για κινητήρες νεότερης γενιάς με καρμπυρατέρ, μπεκ ηλεκτρονικού ψεκασμού (EPF) και μπεκ άμεσου ψεκασμού (DFI), σε αγωνιστικές συνθήκες οδήγησης, συνθήκες αντοχής, motocross, go-cart, on-road ακόμα και off-road. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία και άριστη λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες και στροφές, παρέχοντας καλύτερη επιτάχυνση.
- Η εξαιρετική προστασία από το κόλλημα των ελατηρίων και του κινητήρα συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.
- Ο εξαιρετικός έλεγχος καθαρότητας εξαλείφει τις καταστρεπτικές επικαθίσεις και προστατεύει τους κινητήρες από το φράξιμο του συστήματος εξάτμισης.
- Η τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα μειώνει αποτελεσματικά την προανάφλεξη και τη φθορά του καταλύτη, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση και ισχύ για τον κινητήρα.
- Ο βέλτιστος καθαρισμός και η αποτελεσματική καύση παράγει ελάχιστα καυσαέρια.
- Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετική ανάμιξη με μολυβδόχο και αμόλυβδη βενζίνη.



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta T900 is specially formulated with balanced synthetic fluids with premium esters and optimum performance low-ash technology to enable extreme and demanding riding conditions. It delivers exceptional performance and engine protection that outperforms the conventional two-stroke lubricants. This helps to deliver better rides, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta T900 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for newer generation engines with carburetor, electronic fuel injector (EPF) and direct fuel injector (DFI), from racing, endurance, motocross, go-carts, on-road and even off-road riding conditions. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

### FEATURES AND BENEFITS

- Exceptional oil film strength ensuring efficient protection and ultimate lubrication at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
- Exceptional protection against ring-sticking and engine seizure, helps prolong engine life.
- Exceptional detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
- Low-ash technology effectively reduce pre-ignition and catalyst deterioration, helps delivering exceptional engine efficiency and power.
- Optimum clean and efficient burning produces extremely low exhaust smoke.
- Exceptional cold temperature performance.
- Exceptional mixing with leaded and unleaded petrol.

# PETRONAS Sprinta



# PETRONAS Sprinta F100

ΚΩΔΙΚΟΣ	2044
SAE	15W-40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA Perf. API SG
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Mineral
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	60L

ΚΩΔΙΚΟΣ	2045
SAE	20W-50
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA Perf. API SG
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Mineral
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	60L

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta F100 σχεδιάστηκε για να παρέχει αξιόπιστη προστασία στον κινητήρα. Το PETRONAS Sprinta F100 είναι κατάλληλο για παλαιότερους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσικλετών. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Βελτιωμένη προστασία κινητήρα.
- Παρέχει βελτιωμένη προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους.

## DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F100 is formulated to provide reliable protection for engine contact surfaces. PETRONAS Sprinta F100 is suitable for older types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers.

## FEATURES AND BENEFITS

- Improved engine protection.
- Provides improved engine, gear & clutch protection, helps to prolong component life.

# PETRONAS Sprinta

## F500

ΚΩΔΙΚΟΣ	2046
SAE	15W-50
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA2 - API SL
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Semi-Synth
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	60L - 1L



# PETRONAS Sprinta

## F500

ΚΩΔΙΚΟΣ	2047
SAE	10W-40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA2 - API SL
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Semi-Synth
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	API 60L/4L/1L



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta F500 15W-50 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlex™ που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta F500 15W-50 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Ο προηγμένος έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
- Η προηγμένη αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν μεγαλύτερο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
- Παρέχει προηγμένη προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη.
- Διατηρεί τη λειτουργία του λιπαντικού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F500 15W-50 is formulated with UltraFlex™ technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F500 15W-50 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

### FEATURES AND BENEFITS

- Advanced control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
- Advanced oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
- Provides advanced engine, gear & clutch protection.
- Keeps oil stay-in-grade for longer.



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta F500 10W-40 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlex™ που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta F500 10W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Ο προηγμένος έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
- Η προηγμένη αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν μεγαλύτερο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
- Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοσή του, παρέχοντας προηγμένη οδήγηση.
- Παρέχει προηγμένη προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη.



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is formulated with UltraFlex™ technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

### FEATURES AND BENEFITS

- Advanced control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
- Advanced oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
- Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering advanced drivability.
- Provides advanced engine, gear & clutch protection.

# PETRONAS Sprinta

## F700 E

ΚΩΔΙΚΟΣ	2048
SAE	10W-30
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA2 - API SL HMEOC
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Semi-Synth
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	60L - 1L



# PETRONAS Sprinta

## F900

ΚΩΔΙΚΟΣ	2049
SAE	10W-50
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA2 - API SN
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Fully Synth
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ACEA 60L / 1L



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlex™ που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και την υψηλή θερμοκρασία. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας. Η συγκεκριμένη σύνθεση παρέχει εξοικονόμηση καυσίμου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις HMEOC της Honda.

Το PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, συμπεριλαμβανομένων των τετράχρονων κινητήρων μοτοσικλετών τελευταίας γενιάς. Επίσης είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά JASO MA2 ή MA, API SL. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλές από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Η άριστη αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση, παρέχοντας άριστη απόδοση της μοτοσικλέτας, και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.
- Ο άριστος έλεγχος της συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
- Παρέχει τη μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας προηγμένη οδήγηση.
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων και στον συμπλέκτη.
- HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Concept for Fuel Saving, Σύνθεση λιπαντικού κινητήρα μοτοσικλέτας υψηλής ποιότητας για εξοικονόμηση καυσίμου)



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 is formulated with UltraFlex™ technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life. This light viscosity formula delivers fuel economy and meets Honda HMEOC requirements.

PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes including the latest generation 4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SL lubricants. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

### FEATURES AND BENEFITS

- Excellent oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
- Excellent control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
- Provides improved fuel economy.
- Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering excellent drivability.
- Provides excellent engine, gear & clutch protection.
- HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Concept for Fuel Saving)



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-50 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlex™ που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-50 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, ειδικά για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. Επίσης είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά JASO MA2 ή MA, API SN. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλές από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση σε διατμητικές τάσεις, παρέχοντας άριστη ανταπόκριση της μοτοσικλέτας, και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.
- Ο εξαιρετικός έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
- Η εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πιπιτικότητα παρέχουν παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
- Εξαιρετική προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης.
- Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας εξαιρετική οδήγηση.
- Η συνθετική σύσταση του λιπαντικού επιτρέπει τη λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, παρέχοντας προστασία κατά την εκκίνηση, και λιπαίνει αποτελεσματικά υπό υψηλή θερμοκρασία.



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 is formulated with UltraFlex™ technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance 4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

### FEATURES AND BENEFITS

- Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
- Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
- Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
- Exceptional engine, gear & clutch protection, under severe riding conditions.
- Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
- Synthetic technology base fluid enabling wide temperature operation, delivering protection at start-up and effectively lubricates under high temperature.

# PETRONAS Sprinta

## F900



# PETRONAS Sprinta

## F900

ΚΩΔΙΚΟΣ	2051
SAE	10W-40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA2 - API SN
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Fully Synth
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	API 60L/4L/1L

ΚΩΔΙΚΟΣ	2052
SAE	5W-40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	JASO MA2 - API SN
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Fully Synth
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	200L - 60L - 1L



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-40 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlex™ που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, ειδικά για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. Επίσης, είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά JASO MA2 ή MA, API SN. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση σε διατμητικές τάσεις, παρέχοντας άριστη ανταπόκριση της μοτοσικλέτας, και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.
- Ο εξαιρετικός έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
- Η εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
- Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας εξαιρετική οδήγηση.
- Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, στα γρανάζια και στον συμπλέκτη.
- Η συνθετική σύσταση του λιπαντικού επιτρέπει τη λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, παρέχοντας προστασία κατά την εκκίνηση, και λιπαίνει αποτελεσματικά υπό υψηλή θερμοκρασία.



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F900 10W-40 is formulated with UltraFlex™ technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 10W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance 4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.



### FEATURES AND BENEFITS

- Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
- Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
- Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
- Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
- Provides exceptional engine, gear & clutch protection.
- Synthetic technology base fluid enabling wide temperature operation, delivering protection at start-up and effectively lubricates under high temperature.



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PETRONAS Sprinta F900 5W-40 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlex™ που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta F900 5W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, ειδικά για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. Επίσης, είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά JASO MA2 ή MA, API SN. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση σε διατμητικές τάσεις, παρέχοντας άριστη ανταπόκριση της μοτοσικλέτας, και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.
- Ο εξαιρετικός έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
- Η εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
- Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας εξαιρετική οδήγηση.
- Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, στα γρανάζια και στον συμπλέκτη.
- Η συνθετική σύσταση του λιπαντικού εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις σε ακραίες συνθήκες οδήγησης – το λιπαντικό ρέει γρήγορα και παραμένει ρευστό, παρέχοντας προστασία ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.



### DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F900 5W-40 is formulated with UltraFlex™ technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 5W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance 4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.



### FEATURES AND BENEFITS

- Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
- Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
- Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
- Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
- Provides exceptional engine, gear & clutch protection.
- Synthetic technology base fluid enabling exceptional performance in extreme riding – oil flows fast and remains fluid, delivering protection for all variations of temperatures.



